

НАРУЧИЛАЦ

**ПД "ПРО ТЕНТ" доо Обреновац
Круг Термоелектране Никола Тесла – Б, Ушће
11500 Обреновац**

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

– ЈН број 03-О/17-

Набавка грађевинског алата

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

П Р В У И З М Е Н У И Д О П У Н У
К О Н К У Р С Н Е Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј Е
за јавну набавку добара Набавка грађевинског алата
ЈН број 03-О/17

1.


За ЈН број 03-О/17 – Набавка грађевинског алата, Наручилац врши измену, у делу конкурсне документације на страни 4/41 за позицију 1 и 3.

У прилогу овог дописа се налази измењени образац техничке спецификације.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија ЈН бр.03-О/17


307.0
Jakobović Suzana

1. Техничка спецификација

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, рок испоруке. Место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

1.1. Врста и количина добара и технички захтеви:

Техничка спецификација

Набавка грађевинског алата

Ред. бр.	Назив	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Електро-пнеуматска комбинована бушилица профи тип Макита, BOSCH - ГБХ 4-32 или одговарајући Снага 900W (минимално) Капацитет бушења за бетон да обухвата 6-32мм Енергија удараца 4.2J Тежина 4,5-5кг СДС + прихват Систем за аутоматско искључивање у случају заглављивања Број удараца обухвата 0-3600 1/мин.	ком	1		
2.	Електрична шрафилица профи 700W тип Макита, BOSCH тип ГСР 6-25 ТЕ или одговарајући Шрафилица електрични одвијач за Ригипс плоче Обртни момент- 20НМ Снага 700 W (минимално) Граничник дубине за подешавање Прихват алата 1/4” Регулација обртаја да обухвата опсег 0- 2500 О/МИН. Пречник самоурезивих вијака 6 мм	ком	1		
3.	Електрично ренде 700 W Снага 700 W МИНИМАЛНО Брзина обртања 16500/мин минимално Дубина жлебљења обухвата опсег 0-9 мм Ширина 82 мм Подесива дубина стругања дубина од 0- 2,6 мм Могућност усисавања Обострани карбидни ножеви	ком	1		

4.	<p>Сет круна за бушење керамичких Пластица</p> <p>Комплет сет за бушење керамичких пластица са воденим хлађењем садржи: круне 19,25,68mm, "CLICK" носач за центрирање круне, посуду за хлађење (мин. 1Л са цревом 1,5м)</p>	КОМ	1		
5.	<p>Електрична убудна тестера 700 W</p> <p>Снага 700 W-минимално</p> <p>ВИСИНА хода 20 мм</p> <p>Број ходова у минути обухвата опсег 500-3.100 мин-1</p> <p>Капацитет резања у дрвету 80 мм-минимално</p> <p>Капацитет резања у металу 10 мм-минимално</p> <p>Уређај поседује осцилацију у 4 степена</p> <p>Тежина 2-2,5 кг</p> <p>Уз тестеру испоручити и комплет тестерица за ламинат (5-делова): (дужина 83мм, за материјале 1,5-15мм, корак зуба 1,4мм, за праволинијско и криволинијско сечење)</p>	КОМ	1		
6.	<p>Гер машина BOSCH ГЦМ 800 CJ или одговарајући</p> <p>Снага мотора 1.400 W (МИНИМАЛНО)</p> <p>Лист тестере: Ø 216 x 30 мм</p> <p>Број обртаја 5500/мин</p> <p>Капацитет сечења за равно сечење 70x270 мм (минимално)</p> <p>Капацитет сечења за косо сечење 70x190 мм (минимално)</p> <p>Подешавање закошења лево/десно -47/47 степени</p> <p>Подешавање нагиба лево – 45 степени</p> <p>Тежина до 14 кг.</p>	КОМ	1		
7.	<p>Моталица</p> <p>Моталица GGJ-KABL на пластичном добошу 3x2,5/40 метара</p>	КОМ	1		
8.	<p>Електрична шлајферица</p> <p>Номинална снага 340-380 вати</p> <p>Пречник брусне плоче: 125 мм.</p> <p>Пречник вибрационог круга: 5 мм</p>	КОМ	1		

	<p>Број обртаја да обухвата опсег:4500-12000 о/мин Број вибрација да обухвата опсег:9000-24000 1/мин Ексцентритет:2.5мм Тежина: 2-2,2 кг</p>				
9.	<p>Ласерски даљиномер радно подручје 0.05-80 м Обухвата мерно подручје 0,5 – 80 метара Класа ласера 2 Тачност мерења $\pm 1,5$мм, мерне јединице м/цм/мм Аутоматска меморија за последњих 20 мерних вредности и једну константну вредност Могућност пуњења путем стандардног Micro-USB прикључка функција контролног сата која може да се додатно укључи – за тачно мерење из захтевних позиција Могућност пуњења акумулатора путем стандардне Micro-USB утичнице Нова функционалност захваљујући интегрисаном сензору за нагибе до 360° Прецизно и једноставно коришћење захваљујући осветљеном дисплеју који се аутоматски обрће До 25000 појединачних мерења захваљујући Li-Ion технологији Мерење нагиба $\pm 60^\circ$ вертикално/ 360° хоризонтално (4x90°) Прецизност мерења нагиба $\pm 0.2^\circ$</p>	ком	1		
10.	<p>Шрафцигери, равни (гарнитура) од 5 дел. 3,0x80-8x175, врх од хром ванадијум молибдена-бруниран</p>	ком	1		
11.	<p>Шрафцигери, звездасти (гарнитура)-од 5 делова (PH0-PH4), врх од хром ванадијум молибдена-брунитан</p>	ком	1		
12.	<p>Имбус(гарнитура) дугачки кључеви 1,5-10/9 делова на пластичном носачу</p>	ком	1		
13.	<p>Кирнер-обележивач 5мм</p>	ком	1		

14.	Турпије за дрво(гарнитура) три дела 250 мм са ручицом	ком	1		
15.	Турпије за метал-полуфине (гарнитура) 5 делова 200 мм са 2-компонентном дршком	ком	1		
16.	Гарнитура окастих кључева ДИН 838 од 6-22 (8 делова)-на пластичном носачу или торбици	ком	1		
17.	Гарнитура виљушкастих кључева ДИН 3110 од 6-22 (8 делова)-на пластичном носачу или торбици	ком	1		
18.	Профи уложци ваљака крзно 23-25 цм	ком	3		
19.	Мердевине дрвене молерске 4 прага-атестиране ,облик „А“	ком	1		
20.	Мердевине дрвене молерске 5 прагова-атестиране,облик „А“	ком	1		
УКУПНО без ПДВ-а					

1.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Техничке карактеристике дате у тачки 3.1

1.2.1. Техничка документација која се доставља приликом достављања понуде:

Понуђач се обавезује да уз понуду добара из тачке 3.1. достави:

- извод из каталога произвођача за позиције из спецификације (1,2,3,4,5,6,8 и 9) где се могу видети техничке карактеристике понуђеног добра са обележеним понуђеним ставкама у складу са захтеваним позицијама, којим доказује да понуђено добро одговара захтеваним техничким карактеристикама.

1.3. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши не дуже од 5 дана од дана пријема захтева Наручиоца за испоруку добара.

1.4. Место испоруке добара

Место испоруке добара је магацин ПД „ПРО ТЕНТ“-а д.о.о. Обреновац, Круг ТЕНТ „Б“, Ушће, 11500 Обреновац

Понуда се даје на паритету Ф-ко магацин ПД „ПРО ТЕНТ“-а д.о.о. Обреновац, са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

1.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Примопредаја добара се врши у присуству овлашћеног представника понуђача и овлашћеног представника наручиоца којом приликом се сачињава записник који потписују овлашћени представници.

1.6. Гарантни рок

Гарантни период не може бити краћи од **24 месеци** од тренутка испоруке добара, осим за алат где је фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави гарантни лист.