

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 02-О/1, за Набавку алата (пет партија) ,на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 4.

ПРИМЕРНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ	
УСЛУГА "ПРО ТЕНТ" ДОО	
БРОЈ:	<u>4815</u>
ДАТУМ:	<u>14-03-2017</u>
ОБРЕНОВАЦ	

Питање бр.1:

За партију 2, позиција 1

У оквиру ове позиције не постоје бруснице које имају тражене карактеристике и да испуњавају наведену тежину. Да ли је прихватљиво понудити брусницу која испуњава карактеристике и чија је тежина 5.5кг?

Одговор бр.1:

Прихватљива је понуда бруснице истих карактеристика тежине до 5.5кг.

Питање бр.2:

За партију 2, позиција 3

у оквиру ове позиције не постоје бушилице које испуњавају тражене карактеристике и чија тежина мора бити до 2кг. Да ли је прихватљиво понудити бушилицу снаге 800W, 0-3000 1/min, 24Nm, чија је тежина 2,7кг?

Одговор бр.2:

Прихватљива је понуда бушилице истих карактеристика тежина до 2.7кг?

Питање бр.3:

За партију 2, позиција 8

да ли је потребна моталица са гуменим или платичним каблом? Не раде се моталице са заштитом IP65 код моталица је IP44. Да ли је прихватљиво понудити моталице са наведеном врстом IP заштите?

Одговор бр.3:

Кабал мора бити гумени (HO5 RR-F 3G2,5). заштита је IP44,PVC бубањ.

Питање бр.4:

За партију 2, позиција 9

Молимо вас за помоћ по којем произвођачу или еквиваленту сте тражили наведени рефлектор? Наиме ни један произвођач односно заступник нема овакву врсту рефлектора, па је проблем обезбедити и одговарајућу документацију?

Одговор бр.4:

Индустријски модулни LED рефлектор мин.70W, боја 6000к, заштита IP65, напајање 90-260V.

Питање бр.5:

За партију 2, позиција 15

Молимо Вас за помоћ по ком произвођачу или еквиваленту сте тражили наведена струјна клешта? Проверавајући код свих произвођача ове врсте опреме, нисмо пронашли уређај, који може истовремено да испуни све тражене карактеристике?

Одговор бр.5:

Можете понудити струјна клешта са што приближнијим карактеристикама из документације (поседујемо EXTECH струјна клешта са поменути карактеристикама).

Питање бр.6:

За партију 2, позиција 17

Да ли је прихватљиво понудити пиштољ лемилица снаге 100W или 200W? Модел од 150W? Модел од 150W не постоји, односно нема овлашћеног сервисера и заступника како је тражено у конкурсној документацији?

Одговор бр.6:

Прихватљива је пиштољ лемилица 200W.

Питање бр.7:

За партију 2, позиција 5

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди бушилица тежине 6,6кг са свим осталим одговарајућим карактеристикама? Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди бушилица 1100W са свим осталим одговарајућим карактеристикама?

Одговор бр.7:

Прихватљива је бушилица снаге мин 1100W и максималне тежине 7кг.

Питање бр.1:

За партију 3, позиција 18

Молимо Вас да дефинишете на шта се односи величина 150-450мм? Да ли је у питању висина прихвата или ширина прихвата за тражени извлакач? Такође, молимо Вас за информацију да ли је у питању 2-краки или 3-краки извлакач?

Одговор бр.1:

механички радаципцигер – сет двокраких и трокраких извлакача дубине 100-250мм (висина прихвата).

Питање бр.2:

За партију 3, позиција 19

Ова позиција, по опису, би требало да буде састављена од 3 компоненте: пумпа, високог притиска, црево, хидраулична дизалица? Да ли се под хидрауличном дизалицом подразумева хидраулични цилиндар? Молимо Вас да прецизније дефинишете висину дизања 400мм с обзиром да нам није јасно да ли је у питању ход клипа, или максимална висина када је клип извучен?

Одговор бр.2:

Треба да буде састављена од три компоненте: пумпа са максималним радним притиском 700bar са манометром са прикључком, црево за високи притисак са спојницом, хидраулични потисни цилиндар "RC" са навојем на глави цилиндра, радног хода

минималне 150мм, спољашни пречник цилиндра до 85 мм са изменљивом стопом
постољем са жљебом (укупна висина цилиндра приближно 400 мм).

Обреновац, 14.03.2017.године

КОМИСИЈА






