


ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац
Конкурсна документација ЈН 04-О/17



**Привредно друштво за пружање услуга "ПРО ТЕНТ" д.о.о Обреновац,
Круг Термоелектране „Никола Тесла Б“, Ушће, Обреновац
Телефон: 011/2054-803
Телефакс: 011/2054-847
*e-mail: suzana.jakovljevic@protent.rs***

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку добара бр.
ЈН 04-О/17
Набавка алата

Обреновац, јун 2017. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13402 од 23.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 13103 од 23.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за подношење понуда у отвореном поступку
за јавну набавку добара бр.
ЈН 04-О/17

Садржај конкурсне документације:

	страна
1. Општи подаци о јавној набавци	3
2. Подаци о предмету набавке	3
3. Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...)	4-24
4. Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова	25-29
5. Критеријум за доделу уговора	30
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду	31-41
7. Обрасци 1-8	42-69
8. Списак испоручених добара	70
9. Потврде о референтним набавкама	71-76
9. Модел уговора	77-80

Укупан број страна документације: 80

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса Наручиоца	ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац Круг ТЕ „Никола Тесла“ – Б, Ушће 11500 Обреновац
Интернет страница Наручиоца	www.protent.rs
Врста поступка	Отворени поступак
Предмет јавне набавке	Набавка добара: Набавка алата
Опис сваке партије	Јавна набавка је обликована у пет партија Партија 1: Набавка ручног алата Партија 2: Набавка електричног алата Партија 3: Набавка ручног алата за дизање терета Партија 4: Набавка хидрауличног алата за дизање терета Партија 5: Набавка алата за заваривање Партија 6: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање
Циљ поступка	Закључење Уговора о јавној набавци
Контакт	Сузана Јаковљевић e-mail: suzana.jakovljevic@protent.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета јавне набавке: Набавка алата

Назив и ознака из општег речника набавке:

партија 1: 42652000 – Електромеханички ручни алат

партија 2: 42652000 – Електромеханички ручни алат

партија 3: 42410000 – Опрема за дизање и руковање теретом

партија 4: 42410000 – Опрема за дизање и руковање теретом

партија 5: 426600000 – Алати за лемљење, тврдо лемљење и заваривање.....

партија 6: 426600000 – Алати за лемљење, тврдо лемљење и заваривање.....

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).



Овлашћено лице Наручиоца

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1: Набавка ручног алата

Ред. бр.	Назив	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Насадни кључеви са прибором 3/4" у металној кутији, са следећим деловима: кључеви насадни од Cr-V по стандарду ИСО 2725-1: 22,24,27,30,32,36,41,46 и 55 мм Двосмерна чегртаљка са миним. 24 зуба, Л-500 мм, кована и ојачана, по стандарду ИСО 3315 Т-ручка од Cr-V, Л-миним. 450 мм Наставци од Cr-V, ковани и ојачани, дужине 200 мм и 400 мм Кардански зглоб од Cr-V, Л-миним. 100 мм, по ИСО 3316 Адаптер од Cr-V, кован и ојачан, Л-миним. 50 мм	Гар.	2		
2	"Кључеви насадни са прибором прихват 1/2" у металној кутији-коферу, 23/1, са следећим садржајем: насадни кључеви од Cr-Mo, ковани и хромирани, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, по стандарду ДИН 3124 и ИСО 2725-1; двосмерна чегртаљка са миним. 75 зуба и двокомпонентном ручком, L 260 мм, по стандарду ISO 3315, Т-ручица од Cr-V, L 300 мм, наставци од Cr-V, L 125 и 250 мм, зглоб од Cr-V, L миним. 75 мм "	Гар.	3		
3	Кључ насадни од Cr-V, прихват 3/4", хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3120 и ИСО 2725-1, 24 мм	ком	2		
4	Кључ насадни од Cr-V, прихват 3/4", хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3120 и ИСО 2725-1, 27 мм	ком	2		
5	Кључ насадни од Cr-V, прихват 3/4", хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3120 и ИСО 2725-1, 30 мм	ком	4		

Конкурсна документација ЈН 04-0/17

6	Кључ насадни од Cr-V, прихват 3/4", хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3120 и ИСО 2725-1, 36 мм	ком	4		
7	Кључ насадни од Cr-V, прихват 3/4", хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3120 и ИСО 2725-1, 41 мм	ком	4		
8	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 13 мм	ком	6		
9	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 17 мм	ком	8		
10	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 19 мм	ком	8		
11	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 22 мм	ком	8		
12	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 24 мм	ком	6		
13	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 27 мм	ком	8		
14	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 30 мм	ком	6		
15	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 32 мм	ком	3		
16	Кључ окасто-виљушкасти од Cr-V, хромиран, кован и ојачан, по стандардима ДИН 3113 А и ИСО 3318, 36 мм	ком	3		
17	Кључ ударни окасти, кован и	ком	4		

	побољшан, по стандарду ДИН 7444, 27 мм л-180 ± 5 мм				
18	Кључ ударни окасти, кован и побољшан, по стандарду ДИН 7444, 32 мм л-190 ± 5 мм	ком	4		
19	Кључ ударни окасти, кован и побољшан, по стандарду ДИН 7444, 36 мм л-190 ± 5 мм	ком	2		
20	Кључ ударни окасти, кован и побољшан, по стандарду ДИН 7444, 41 мм л-240 ± 5 мм	ком	3		
21	Кључеви ударни окасти, ковани и побољшани, по стандарду ДИН 7444, величине 30, 32, 36, 41, 46, 50 и 55 мм	Гар.	1		
22	Кључеви ударни виљушкасти ковани и побољшани, по стандарду ДИН 133, величине 30, 32, 36, 41, 46, 50 и 55 мм	Гар.	1		
23	Чекић браварски 1 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН 1041	ком	5		
24	Чекић браварски 2 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН 1041	ком	5		
25	Чекић браварски 2 кг, ергономска фиберглас дршка, тврoћа минимално 50 НРС, израђен по стандарду ДИН 1041	ком	2		
26	Чекић браварски-ковачки кован 5 кг, окаљене ударне површине, дршка од јасена, израђен по стандарду ДИН 1042	ком	3		
27	Чекић браварски-ковачки кован 10 кг, окаљене ударне површине, дршка од јасена, израђен по стандарду ДИН 1042	ком	1		
28	Либела од алуминијумског профила пресека 48x22 мм, Л-1000 мм, тачност до 0,5мм/м, са магнетима	ком	3		
29	Либела од алуминијумског профила пресека 48x22 мм, Л-2000 мм, тачност до 0,5мм/м	ком	1		

30	Машински челични лењир Л2000мм попречног пресека ширине 2мм	ком	1		
31	Угаоник са наслоном 500x280 мм, полиран	ком	1		
32	Угаоник са наслоном 1000x500 мм, полиран	ком	1		
33	Клешта грип L-280, за профиле и траке са могућношћу ротационог подешавања доњих чељусти, прихвата 10-90 mm (čeljusti gornje i donje sa po 2 ripka) "GEDORE" PLIERS RANGE (model 138 ili 138x) или одговарајуће	ком	5		
34	Клешта грип за центрирање округлих профила (sa dve prizme на доњим čeljustima i dva kraka на гornjim čeljustima), опсег стезања 110 mm дубина прихвата 65 mm BESSEY или еквивалент	ком	5		
35	Сегер клешта у гарнитурџ за прстенове 19-60 мм, дужине 220 мм, кована, ојачана и хромирана: спољна права, унутрашња права, спољна савијена, унутрашња савијена. По станадру за спољна клешта ДИН 5254 и станадру за унутрашња клешта ДИН 5256	Гар.	1		
36	Стега столарска 400 мм, дубина захвата (препуст) миним. 200 мм, израђена од конструкционог челика, вођица 10x40мм назубљена против проклизавања покретне чељусти	ком	8		
37	Стега столарска 800 мм, дубина захвата (препуст) миним. 200 мм, израђена од конструкционог челика, вођица 10x40мм назубљена против проклизавања покретне чељусти	ком	6		
38	Стега столарска 1200 мм, дубина захвата (препуст) миним. 120 мм, израђена од конструкционог челика, вођица, назубљена против проклизавања покретне чељусти	ком	4		
39	Рото глодало облик SKM 10x20/6 TiCN	ком	5		
40	Рото глодало облик RBF 10x20/6	ком	5		

	TiCN				
41	Гарнитура бургија за метал 1-13mm / 25 del HSS	Гар.	8		
42	Извлакачи заломљених вијака М3-М18, од хром-ванадијума, 5 ком у гар.	Гар.	1		
43	Рото глодало облик F (RBF), 12x25/6 мм, TiCN	ком	1		
44	Рото глодало облик А (ZIA), 12x25/6 мм, TiCN	ком	2		
45	Рото глодало облик А (ZYA), са чеоним озубљењем, 12x25/6 TiCN	ком	2		
46	Рото глодало облик С (WRC), 12x25/6 TiCN	ком	2		
47	Пиштољ пнеуматски са прихватом 3/4" и композитним кућиштем, радни притисак 6,2-6,3 бара, потрошња ваздуха 600-650 л/мин, момент затезања миним. 1690Nm, максимална тежина 4 кг	ком	1		
48	КОМПЛЕТ БРАВАРСКОГ АЛАТА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ: Кутија метална петоделна, Л-миним. 550 мм Катанац 35 мм Виљушкасти кључеви од Cr-V, ковани, ојачани и хромирани, по стандардима ДИН 3110 и ИСО 10102, у футроли-торбици, димензије: 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 20x22; 21x23; 24x26;25x28 и 30x32 Окасти кључеви од Cr-V, ковани, ојачани и хромирани, по стандардима ДИН 838 и ИСО 10104, у футроли-торбици, димензије: 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19; 20x22; 21x23; 24x26;25x28 и 30x32 Турпија пљосната груба 200мм, са двокомпонентном ручком, пресек 5x20 мм / турпија полуокругла 200мм, са двокопоментном ручком / турпија округла 200 мм, са двокомпонентном ручком, фи 7-8 мм. Све турпије по стандарду ДИН 7261 Рам бонсек за тестере 300 мм, подешавање листа у минимално 2 положаја Чекић браварски 1 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН 1041 Чекић браварски 0,5 кг, кован, са јасеновом дршком, по стандарду ДИН	ком	10		

	<p>1042 Маказе за лим десне "идеал", Л миним. 250 мм, резне ивице тврдоће миним. 60 HRC Комбинована клешта од Cr-V 200 мм, двокомпонентне ручке, за сечење тврде жице тврдоће миним. 220 кг/мм² (2200Н/мм²), по стандарду ДИН 5746 Клешта грип 250 мм, са симетричним чељустима, опсег миним. 35 мм Папагај клешта Л-миним. 240 мм, кована и ојачана, опсег миним. 35 мм, подешавање отвора у миним. 5 позиција, по стандарду DIN ISO8976 Помично мерило ИНОКС 150 мм 0,02 мм/0,001", дужина горњих крака миним. 15 мм а доњих миним. 40 мм Пробојци од Cr-V, каљени, Л-миним. 120 мм, димензије 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм, израђени по стандарду ДИН 6458 Обележивач од Cr-V, врх 4 мм, Л-120 мм, по стандарду ДИН 4250 Секач за метал од Cr-V 175x3x22 мм, кован и окаљен, по стандарду ДИН 6453 Секач за метал од Cr-V 250x4x26 мм, кован и окаљен, по стандарду ДИН 6453 Шестар са опругом, л-300 мм, ојачани врхови Гребач/шабер за заптивке 25x200 мм Гребач/шабер троугласти кашикасти Л миним. 300 мм Гребач/шабер кашикасти Л миним. 250 мм Сет одвијача: пљоснати од Cr-V-Mo, са ОК ојачањем, трокомпонентне ручке, димензије 1x5,5x100, 1,2x6,5x125, 1,2x8x150, 1,6x10x175; крстасти од Cr-V-Mo, са ОК ојачањем, трокомпонентне ручке, димензије ПХ1x80x180, ПХ2x100x210 Одвијачи крстасти за ударање, са ОК ојачањем, шестоугаоним стаблом и магнетним врхом, израђени по стандарду ДИН 5262, димензије ПХ2x125x235 / ПХ3x150x270 мм Продужени никловани имбус кључеви, по стандарду ИСО 2936 L, димензије 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 мм Игла за обележавање Л-миним. 150, са ојачаним врхом Л-миним. 15 мм Челична четка петоредна/четвороредна Либела од алуминијумског профила пресека 48x22 мм, Л-500 мм, тачност до 0,5мм/м Угаоник челични са наслоним, поцинкована површина, димензија 250x160x5 мм, тачност ± 0,0285° Виљушкасто-окасти кључеви од Cr-V, ковани, ојачани и хромирани, у футроли-торбици, по стандардима ДИН 3113А и ИСО 7738. Димензије: 6, 7, 8, 9, 10, 11,</p>				
--	---	--	--	--	--

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм				
49	Бургије са конусном дршком, по стандарду ДИН 345, димензије 13,14,16,18,19,20,22,24,26,27 и 30 мм	Гар.	1		
50	Чаура редукциона МК3/1;МК2/1;МК3/2, израђене по стандарду ДИН 2185	Гар.	1		
51	Клешта за цеви права 90°, од Сг-V, кована и ојачана, опсег 2", макс, отвор 80 мм, Л макс. 550 мм, по стандарду ДИН 5234 А	ком	2		
52	Рам бонсек за тестере 300 мм, подешавање листа у минимално 2 положаја са 10 резних платни за метал	ком	2		
53	Одвијачи пљоснати за ударање, са ОК ојачањем, шестоугаоним стаблом и магнетним врхом, израђени по стандарду ДИН 5265, димензије 6,5x1,2x125x235 / 8x1,2x150x270 / 10x1,6x175x295 мм Одвијачи крстасти за ударање, са ОК ојачањем, шестоугаоним стаблом и магнетним врхом, израђени по стандарду ДИН 5262, димензије ПХ2x125x235 / ПХ3x150x270 мм	ком	3		
54	Клешта за сегер унутрашња права за прстенове фи 85-140 мм, кована, хромирана и ојачана, обложене ручке, пречник врхова 3,2 мм, по стандарду DIN 5256 С	ком	2		
55	Клешта за сегер спољна савијена, за прстенове фи 85-140 мм, кована, хромирана и ојачана, обложене ручке, пречник врхова 3,2 мм, по стандарду DIN 5256 В	ком	2		
56	Урезнице и нарезнице у гар. са окретачима и држачима, М3-М20, у металном коферу.	Ком.	1		
57	Окретач-држач урезница М12-М33, по стандардима DIN 1814 i DIN 10	Ком.	2		
58	Ручна урезница 3-делна М16 DIN	Гар.	2		

	352				
59	Ручна урезница 3-делна М20 DIN 352	Гар.	2		
60	Ручна урезница 3-делна М24 DIN 352	Гар.	2		
61	Трокраки извлакачи у сету, на одговарајућем сталку. Подесиви по дубини у две позиције. Ковани и хромирани. Величине (захват по ширини x захват по дубини): 90x90, 130x160, 190x230 и 250x300 мм, са резервним краком за сваку димензију	Гар.	2		
62	Сет двокраких извлакача са клизним крацима, ковани и хромирани. Димензије (захват по ширини / макс. дубина / опсег са крацима окренутим за вађење изнутра): 65/90/50-90 мм; 130/140/80-140 мм; 250/195/130-250 мм. Са резервним краком за сваку димензију	Гар.	2		
63	Ручни палетар носивости 2 тоне, дужина виљушки 1150 мм, максимална висина дизања 195 мм	Ком.	1		
64	Комплет VDE алата, за 1000 V, са садржајем: Клешта комбинована са двокомпонентним ручкама, Л-180 мм, кована, хромирана и ојачана, по стандарду ИСО 5746 Сечице косе са двокомпонентним ручкама, Л-160 мм, кована, хромирана и ојачана, за сечење жице до 2,5 мм, по стандарду ИСО 5749 Клешта шпиц савијена 170 мм, двокомпонентне ручке, кована, хромирана и ојачана, за сечење жице до 2,5 мм Клешта 160 мм за скидање изолације, са повратном опругом, двокомпонентне ручке, кована, хромирана и ојачана, опсег 0,6-10 мм ² Клешта шпиц права 170 мм, двокомпонентне ручке, кована, хромирана и ојачана, за сечење жице миним. 2,5 мм, по стандарду ИСО 5745 Сет VDE одвијача 6/1: одвијачи пљоснати од Cr-V-Mo са трокомпонентним ручкама, димензије 0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150 мм / одвијачи крстасти од Cr-V-Mo са трокомпонентним ручкама, димензије PH1 x 80, PH2 x 100 Кутија за алат пластична 490x270x250 мм (+/-5% од датих димензија кутије)	Гар.	4		

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација ЈН 04-0/17

УКУПНО		
---------------	--	--

Датум:

М.П.

Понуђач

ПАРТИЈА 2: Набавка електричног алата

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV- a
1.	Profesionalna ugaona brusilica ,snage min2400W,prečnik diska 230mm,zaokretna glavna дрška u obliku obruča,KICK BACK STOP sistem zaustavljanja, blokada prekidača, broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1.Glavna i pomoćna дрška sa kontrolom vibracije.Težina do 5,5 kg	КОМ	3		
2.	Profesionalna ugaona brusilica ,snage 900W,prečnik diska 125mm,broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1,Predana snaga 530 W, Blokada prekidača.Težina do 2,1 kg.	КОМ	8		
3.	Profesionalna буšлица ,snage 800W,prihvаt Ø13,dupli smer, sa regulacijom broja obrtaja.Težina do 2,7 kg. broj obrtaja 0-3000min-1, predana snaga 420W, nominalni obrtni moment 4,8/1,8Nm	КОМ	5		
4.	Profesionalna ugaona brusilica ,snage 1500W,prečnik diska 125mm,KICK BACK STOP sistem zaustavljanja, Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1, predana snaga 820 W, Blokada prekidača, .Težina do 2,4 kg	КОМ	2		
5.	Udarna буšлица snage 1100-1150 W, energija udaraca:8,8J, broj obrtaja: 170 - 340 o/min, broj udara:1500 - 3050 o/min Preč. бушења бетона sa hamer burgijama: 12-40 mm maks.preč.buš. zida sa krunama za busenje:40-90 mm Preč. буš. бетона sa probojnim burgijama: 45-55 mm Obim isporuke: Dodatna дрška, Profi kofer, Krpa, Tuba sa mazivom težina do 7 kg	КОМ	1		
6.	Profesionalna čeona brusilica ,snage min.650W,Broj obrtaja u praznom hodu 28.000 min-1,Stezna čaura do 8 mm,KICK BACK STOP sistem	КОМ	3		

Конкурсна документација ЈН 04-О/17

	zaustavljanja.Max.težina do 1,4 kg				
7.	Produžni kabal EPN gumirani 3x2,5 mm ² za izradu produžnih kablova	М	240		
8.	Motalica monofazna, кабал гумени (HO5 RR-F-3G2,5) IP44 3x2,5mm ² dužine 50m, PVC бубањ	КОМ	3		
9.	Индустријски модулни LED рефлектор мин. 50W, боја 4500к, заштита IP65 напајање 12-24V 4928lm	КОМ	12		
10.	Električna duvaljka/usisivač Makita, tip:UB1101; Kontinuirana ulazna snaga 600W; protok vazduha minimalno 163 m ³ /h; Zvučni pritisak: 83db(A); Zvučna snaga 94db(A); Odstupanje (K): 3db(A); Dimenzije(DxŠxV):479x185x178mm; Težina: do 2kg; ili ekvivalent	КОМ	1		
11.	Radna svetiljka 24V/60W, E 27 ,sa staklenom zaštitnom korpom,kabl H05VV-F,2x0,75/10 met	КОМ	12		
12.	Profesionalni usisivač za usisavanje. 1200W,minimum 3600l/min,zapremila suda 27l-30l, težine do 11kg,mokro i suvo usisavanje,perivi filter, sa bezstepenastom regulacijom sile usisavanja Dimenzije:450x380x595 mm	КОМ	1		
13.	Akumulatorska bušilica/odvijač. Napon baterije 18V Li-Ion 4Ah;obrtni moment max 50Nm;dve baterije i punjač BIT nastavci sa nosačm,gar.odvijača 25 delova (ravni,PH,PZ,torex,mag.držać)	КОМ	1		
14.	Univerzalni merni instrument- Digitalni multimeter Broj mesta na displeju: 6000; napon AC/DC:1000V; Struja AC/DC:10A; Otpornost:50MΩ; Frekvencija:100kHz; Kapacitivnost:10000μF; Temperatura:400°C; Tačnost DC VOLTAGE (±0,09%+2) DC AMPER (±1,0%+3); Test neprekidnosti sa zvučnim signalom,test diode.	КОМ	4		
15.	Strujna klešta-Digitalna strujna klešta Broj mesta na displeju:4000; Osnovna tačnost na AC/DC području	КОМ	1		

	<p>za merenje napona:1/1%; Osnovna tačnost na AC/DC području za merenje struje:2/2%; NaponAC/DC:1000V; Struja AC/DC:999/999A; Otpornost:60kΩ; Frekvencija:5-500Hz; Test neprekidnosti sa zvučnim signalom, test diode. EXTECH ili odgovarajuća 1000V CAT III; 600V CATIV (±15% od zadatih karakteristika)</p>				
16.	Štapna lemilica 220V;25W	КОМ	1		
17.	Pištolj lemilica 220V;200W	КОМ	1		
18.	<p>Toki Voki radi stanica - Domet do 10km, 16kanala, 8nivoa kontrole jačine zvuka, monitoring kanala, funkcija aut.štednje baterije, alarm istrošenosti bat. -Četiri radio stanice, dvostruki punjač, jedan adapter, četiri zakačke za kaiš, četiri punjive baterije NiMh ili Li-Ion autonomije min 24h</p>	КОМ	1		
19.	<p>Mašina za obradu krajeva cevi Način prihvata cevi: Spoljni Pogon: Električni 220-230V Maksimalna težina do 10 kg Rani opseg 28,6-63,5 mm, za cevi Ø(28,6;31,8;34,9;38,1;44,5;50,8;57,2; 60,3;63,5) Max.Dimenzije osnove prihvatnog dela 38x210 mm</p>	КОМ	1		
UKUPNO					

Обавезно доставити уз понуду за партију 2, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљва.

Услов:

Потребно је да електрични алати под редним бројевима 1,2,3,4,5,6, испуњавају захтеве Правилника о електромагнетској компатибилности (Сл.гласник РС бр.13/10), и захтеве стандарда СРПС ЕН 60974-1/10:2012/15.

Доказ:

Копије важећих потврда о усаглашености издатих у складу са Правилником о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“, број 13/10) и захтевима стандарда СРПС ЕН 60974-1/10:2012/15 за електричне алате под рб. 1,2,3,4,5,6 издата од домаћег Именованог тела за оцењивање усаглашености или одговарајућег иностраног тела (одговарајућу инострану исправу о усаглашености) уз обавезно приложено Решење о признавању важења исте код нас, издато од министра надлежног за послове који се односе на техничке прописе (сходно „Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености“ Сл.гласник РС

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

бр.98/2009), или Извод из евиденције о издатој потврди о усаглашености (за понуђени модел и тип апарата), издат од домаћег Именованог тела (ако је за понуђени модел и тип апарата већ издата потврда о усаглашености неком другом лицу);

Датум:

М.П.

Понуђач

ПАРТИЈА 3: Набавка ручног алата за дизање терета

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV- a
1.	Priveznica od čeličnog užeta sa žigom utisnutim na vezu D12mm (SRPS EN 13414)x 1 met., nosivosti min.1,55t	КОМ	8		
2.	Priveznica od čeličnog užeta sa žigom utisnutim na vezu D12mm (SRPS EN 13414) x 2 met., nosivosti min.1,55t	КОМ	10		
3.	Ručna dizalica sa galovim lancem, 0,75 T "upcug"sa dvostrukom ručicom za spuštanje i dizanje - lanac 2m	КОМ	4		
4.	Ručna dizalica sa galovim lancem, 1,5 T "upcug" sa dvostrukom ručicom za spuštanje i dizanje -lanac 2m	КОМ	4		
5.	Ručna dizalica sa lancem,1 T "flašencug", dužina manipulativnog lanca 10 m, dužina radnog lanca 5 m	КОМ	2		
6.	Ručna dizalica sa lancem,1,5 T "flašencug", dužina manipulativnog lanca 10 m, dužina radnog lanca 5 m	КОМ	2		
7.	Ručna dizalica sa lancem,3 T "flašencug", dužina manipulativnog lanca 10 m, dužina radnog lanca 5 m	КОМ	2		
8.	Ručna dizalica sa sajlom, 1,6 T "sajlcug" dužina sajle 20 m	КОМ	3		
9.	Ručna dizalica sa sajlom, 3,2 T "sajlcug" dužina sajle 20 m	КОМ	2		
10.	Ručna dizalica sa sajlom, 5,4 T "sajcung" dužina sajle 20 m	КОМ	2		
11.	Poliesterska traka sa omcama za dizanje tereta po EN1492-1- 1t-1met	КОМ	10		
12.	Poliesterska traka sa omcama za dizanje tereta po EN1492-1- 1t-4met	КОМ	4		
13.	Poliesterska traka sa omcama za dizanje tereta po EN1492-1- 3t-2met	КОМ	4		
14.	Poliesterska traka sa omcama za dizanje tereta po EN1492-1- 5t-6met	КОМ	2		
15.	Malotna-Skopac 0,5T	КОМ	8		

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **JH 04-O/17**

16.	Malotna –Skopac 4,75T	ком	4		
17.	Škopac-malotna, oblik "A" 1T, sa žigom	ком	8		
18.	Škopac-malotna, oblik "A" 2T, sa žigom	ком	8		
19.	Škopac-malotna, oblik "A" 3,25T, sa žigom	ком	8		
UKUPNO					

Напомена: Понуђач је дужан да приликом испоруке добара достави копије важећих сертификата опреме SRPS i EN 13157:2009 стандардима за безбедну употребу.

Датум:

М.П.

Понуђач

ПАРТИЈА 4: Набвка хидрауличног алата за дизање терета

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV- a
1.	<p>Hidraulični radapciger HS20 sa kompletnom hidraulikom I čeličnom konstrukcijom svlakača HGV22(koja podrazumeva dvodelnu upornu ploču UP22,set nosećih vijaka NV22, konstrukciju sa centralnim vijkom KC22, ambalažni sanduk LB22 i cilindar LHC22/50)</p>	КОМ	1		
2.	<p>Hidraulična dizalica-set nosivosti 23t,visina dizanja 360mm---- set sadrži: 2.1 hidraulični cilindar jednosmernog dejstva sa povratnom oprugom -radni pritisak 700bar -nosivost 231 kN, -hod klipa 362 mm, -max. visina cilindra sa uvučenim klipom 484 mm -prečnik cilindra 85mm -navoj na telu cilindra 3 5/16"-12 -težina cilindra 18,80 kg -postolje za stabilnost cilindar -tip: LCS 25/360 PN700 sa postoljem 2.2.dvostepena hidraulična ručna pumpa za jednosmerni cilindar -pritisak 70Mpa -zapremina ulja 4,5/3,8l -automatsko prebacivanje pritiska na 20bar -težina pumpe 10,8kg - brzovezujuća spojnica- muška priključak G1/4"A zaptivni konus 60° na izlazu -manometarska jedinica MEL700N -tip: pumpa LH 2/3,8-70 sa priključkom SKN2 i MEL 700N 2.3.crevo visokog pritiska sa brzovezujućim spojnicaма мушка и женска на оба краја -stepen sigurnosti 4:1 -unutrašnji prečnik 6,3mm -pritisak 70MPa -dužina 5000mm -muf G1/4"/G1/4" - brzovezujuća spojnica- muška priključak G1/4"A zaptivni konus 60°</p>	КОМ	2		

	<p>-brzovezujuća spojница- ženska priključak G1/4"A zaptivni konus 60° -tip: crevo DN6.3PN700- 5000mm+SKN2+SKM1+muf G1/4"/G1/4" Proizvođač „LUKAS“-Nemačka ili odgovarajući</p>				
3.	<p>HIDRAULIČNI SET ZA DIZANJE, MONTAŽU I DEMONTAŽU 23t na 11mm set sadrži: 3.1.dvostepena hidraulična ručna pumpa za jednosmerni cilindar -pritisak 70Mpa -zapremina ulja 0,7/0,47l -automatsko prebacivanje pritiska na 20bar -težina pumpe 4kg - brzovezujuća spojница- muška priključak G1/4"A zaptivni konus 60° na izlazu -manometarska jedinica MEL700N -tip: pumpa LH 1/0,5-70 sa priključkom SKN2 i MEL 700N</p> <p>3.2.crevo visokog pritiska sa brzovezujućim spojnicama muška i ženska na oba kraja -stepen sigurnosti 4:1 -unutrašnji prečnik 6,3mm -pritisak 70MPa -dužina 2000mm -muf G1/4"/G1/4" - brzovezujuća spojница- muška priključak G1/4"A zaptivni konus 60° -brzovezujuća spojница- ženska priključak G1/4"A zaptivni konus 60° -tip: crevo DN6.3PN700- 2000mm+SKN2+SKM1+muf G1/4"/G1/4"</p> <p>3.3.niski hidraulični cilindar jednosmernog dejstva -radni pritisak 700bar -nosivost 227 kN, -hod klipa 11 mm, -max. visina cilindra sa uvučenim klipom 52mm -širina cilindra Ø 102mm x 80mm -težina 2,80 kg -tip: LFC 23/11 PN700 Proizvođač „LUKAS“-Nemačka ili odgovarajući</p>	KOM	2		
4.	<p>HIDRAULIČNI CILINDAR OD LAKIH LEGURA 55t ,VISINA DIZANJA 200 mm</p>	KOM	1		

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **JH 04-O/17**

	-radni pritisak 700bar -nosivost 550kN, -hod klipa 200 mm, -max. visina cilindra sa uvučenim klipom 374mm -prečnik cilindra 146mm -navoj na telu cilindra 70.5x M140x3 -sa povratnom oprugom -težina 17kg -tip: HLM 55/200 M PN700 Proizvođač „LUKAS“-Nemačka ili odgovarajući				
5.	Hidraulična dizalica rasklopiva 1t, EGA MASTER 51108 ili odgovarajuća	КОМ	1		
UKUPNO					

Напомена: Приликом испоруке добара Понуђач је дужан да достави Стручне налазе за безбедност и здравље на раду за наведени алат.

Датум:

М.П.

Понуђач

ПАРТИЈА 5: Набавка алата за заваривање

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1.	Inventorski prenosni aparat za zavarivanje TIG 5/400A. Frekfencija 2/4 T , pocetna zavrсна I pomocna struja sa vodenim hladjenjem . Izvor napajanja DC trofazni 3x400V/50Hz ±15 %. Zaštita IP 23. Napon otvorenog strujnog kola napon od 80 V. Intermintenca TIG 30 % 400A, Intermintenca 60% 320 A, Intermintenca 100 % 270 A. Masa uređaja za zavarivanje bez kabla da ne prelazi 25 kg, masa hladnjaka 10 kg, a zapremina rezervoara 3 l. Prateća oprema: Za aparate isporučiti 2 brenera sledećih karakteristika: Brener sa polikablom za TIG zavarivanje od 24 m (ugao glave je 90 ⁰ - mali pribor), napojni kabal sa utičnicom od 63A (četvoropolnom) sa daljinskom ručnom regulacijom od 5 do 400A, a dužina kabla za daljinsku komandu do 20 m. Uz aparat isporučiti odgovarajuća kolica na kojima se postavlja aparat sa bocom za argon. Klešta za REL zavarivanje. Klešta za masu 3-5m (oblik stega) . Manometri za TIG zavarivanje sa crevom od 16m. Isporučiti sa dva kompleta za TIG brenera.	КОМ	1		
2.	Inventorski prenosni aparat za zavarivanje TIG 5/200A./REL 10-170A, HF frekfencija 2/4 T , pocetna zavrсна I pomocna struja, osigurač 16 A . Izvor napajanja DC monofazni 230V /50/60Hz ±15 %. Zaštita IP 23. Napon, intermintenca TIG 100% 140 A(40 ⁰ C), REL 100 % 110 A(40 ⁰ C) Masa bez kabla do 12kg. Preteća oprema: Za aparate isporučiti TIG brener sa polikablom od 8m (ugao glave je 90 ⁰ - mali pribor), Klešta za REL zavarivanje, klešta za masu 3-5 m dužine (obik stega). Manometri za TIG zavarivanje sa crevom od 16m EN 60 974-1 na temperaturi od 40 ⁰ C Maksimalna visina aparata 550mm .Isporučiti sa dva kompelta za TIG brenera	КОМ	2		

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **JH 04-O/17**

3.	Brener sa vodenim hladjenjem za kemmpi 16 m	КОМ	2		
4.	Brener sa suvim nastavkom za kemmpi 8 m	КОМ	3		
5.	Nastavak za brener sa vodenim hladjenjem za kemmpi 8 m	КОМ	3		
UKUPNO					

Датум:

М.П.

Понуђач

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација ЈН 04-О/17

ПАРТИЈА 6: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
1.	Gorionik za rezanje tip148.2.1, opseg rezanja 3-300 mm, dužine 173 mm, isporuka sa kolicima 148-4 za vođenje, gorivi gas acetilen, za mlaznicu familije 859, sa navojnim priključkom za rukohvat tip 146-1 SRPS K.M6.020 , ISO 5172	КОМ	10		
2.	Univerzalni rukohvat plamenika za zavarivanje i gorionika za rezanje tip146-1, sa priključnom navrtkom za kiseonik navoja G1/4" i gorivi gas navoja G3/8 levi, kompatibilan sa gorionikom za rezanje tip148.2.1 SRPS K.M6.020 , ISO 5172	КОМ	8		
3.	Regulacioni ventil sa pokazivačem pritiska za kiseonik tip311, opseg skala 0-300 Bar i 0- 16 Bar, izrađen od metala, izlazni priključak navoja G1/4" , SRPS K.M6.025 , ISO 2503	КОМ	16		
4.	Regulacioni ventil sa pokazivačem pritiska za acetilen tip 436.6, opseg skala 0-40 Bar i 0-2,5 Bar, priključak za ventil boce uzengija, izrađen od metala, izlazni priključak navoja G3/8" SRPS K.M6.025 , ISO 2503	КОМ	16		
UKUPNO					

Датум:

М.П.

Понуђач

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Ред. бр.	4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
1.	<p>Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача. ▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача.
2.	<p>Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</p> <p>Доказ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за правно лице: <ol style="list-style-type: none"> 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <p>Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач</p>

	<p>(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.</p> <p>- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника▪ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача <p>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Услов:</p> <p>Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Доказ:</p> <p>- за правно лице, предузетнике и физичка лица:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе <u>и</u>2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа▪ Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације▪ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) <p>Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>Услов:</p> <p>-да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину</p> <p>Доказ:</p> <p>Потписан и печатом оверен “ Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН. (образац из конкурсне документације)</p>

Напомена:

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом.

Додатни услови

Услов:

Да располаже техничким капацитетом:

- поседовање магацинског простора од минимум 300 м²
- да има једно доставно возило
- каталог са сликама и техничким карактеристикама на српском језику, енглеском или немачком са јасно обележеним добрима која се нуде.

• **Доказ:**

- документ о поседовању магацинског простора (доказ о својини) или уговор о закупу
- копија саобраћајне дозволе или уговор о лизингу или уговор о закупу
- каталог или изводи из каталога за понуђени алат са сликама и техничким карактеристикама (у каталогу означити тачно који је производ из техничке спецификације)

У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни услов).

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

Услов:

Да располаже кадровским капацитетом:

- да има минимум 2 запослена лица за обављање регистроване делатности (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду).

• **Доказ:**

- фотокопија М обрасца за запослена лица, фотокопија важећег уговора за лица ангажована ван радног односа.

- У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни услов).

- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача.

Услов:

Да располаже пословним капацитет

1. понуђач мора да има у последње три године (2014,2015,2016) доказе о испорученим добрима која су предмет јн. односно партије за коју се подноси понуда у износу од најмање:

- За партију 1: 1.500.000,00 динара
- За партију 2: 1.700.000,00 динара
- За партију 3: 1.000.000,00 динара
- За партију 4: 1.700.000,00 динара
- За партију 5: 1.800.000,00 динара
- За партију 6: 300.000,00 динара

2. да поседује важећи сертификован систем менаџмента квалитетом (ИСО 9001:2008)

3. да је овлашћени дистрибутер произвођача чије алате нуди или да је овлашћен од стране заступника, дистрибутера или увозника да може нудити производе произвођача добра које нуди.

4. да је овлашћени сервисер или да има овлашћеног сервисера.

7.

• **Доказ:**

- Списак испоручених добара
- Потврда о референтној набавци потписана од стране купца/наручиоца предметних добара
- копија траженог сертификата
- овлашћење произвођача да је понуђач дистрибутер(на српском језику/преведено на српски језик) или овлашћење/потврду заступника произвођача добра које нуди.
- овлашћење произвођача да понуђач врши сервис понуђеног алата или Уговор о пословно техничкој сарадњи понуђача и овлашћеног сервисера алата које нуди. (на српском језику/преведено на српски језик)

У случају да понуду подноси група понуђача ,доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни услов).

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 4. овог обрасца, и додатне услове доставити уз понуду (тачке 5, 6 и 7 Овог обрасца) биће одбијена као неприхватљива.

Чланом 77. став 4. ЗЈН предвиђено је да у поступку јавне набавке понуђач услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1, 2 и 3), може доказати „Изјавом понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН“, датом под пуном материјалном и кривичном одговорности. (образац бр.3).

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку или достављањем обрасца 4.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку или достављањем **обрасца 4.**
2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку или достављањем **обрасца 3, а додатне услове према напред наведеном упутству.**
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неоввереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
 - 1) извод из регистра надлежног органа:
 - извод из регистра АГП: www.apr.gov.rs
 - 2) докази из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона
 - регистар понуђача: www.apr.gov.rs.
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена”

4.1. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом:

Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће се изабрати понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.








Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и пристуних Понуђача.

КОМИСИЈА
за спровођење ЈН 04-О/17
формирана Решењем бр.

Чланови комисије за јавну набавку:

Р.бр.	Име и презиме	Потпис
1	Душко Ђорђевић члан комисије	
2	Бошко Комленски заменик члана комисије	
3	Петар Живковић члан комисије	
4	Петар Марковић заменик члана комисије	
5	Сњежана Здјелар члан комисије	
6	Мирослав Тешић заменик члана комисије	
7	Гордана Бајић члан комисије	
8	Сузана Јаковљевић заменик члана комисије	

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

5.2. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем „1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да се докази који се достављају уз понуду, а који због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, и то на адресу: ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац, Круг ТЕНТ „Б“, Ушће, 11500 Обреновац, писарница - са знакомом: „Понуда за јавну набавку: Набавка алата- Јавна набавка број ЈН 04-О/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

5.3. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде
- Структура цене
- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88. Закона
- Изјава о независној понуди
- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
- Овлашћење из тачке 6.2. конкурсне документације
- Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
- Потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
- Докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закона и одељком 4. конкурсне документације
- **Све доказе тражене конкурсном документацијом од тачке 5, 6 и 7 доставити**
- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
- Списак испоручених добара
- Потврде о рефернтним набавкама
- Копије важећих потврда за партију 2

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

5.4. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблагоприятном, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблагоприятно.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама управне зграде ПД „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац, Круг ТЕНТ „Б“, Ушће, 11500 Обреновац

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

5.5. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

5.6. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку: Набавка алата - Јавна набавка број ЈН 04- О/17 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку: Набавка алата- Јавна набавка број ЈН 04-О/17– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отворити, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

5.7. Партије

Набавка је обликована у пет партија

Партија 1: Набавка ручног алата

Партија 2: Набавка електричног алата

Партија 3: Набавка ручног алата за дизање терета

Партија 4: Набавка хидрауличног алата за дизање терета

Партија 5: Набавка алата за заваривање

Партија 6: Набавка алата за гасно заваривање и гасно резање

5.8. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5.9. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

5.10. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.11. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација ЈН 04-О/17

5.12. Рок испоруке добара

Рок испоруке не може бити дужи од **15 дана** од дана пријема захтева Наручиоца за испоруку добара

5.13. Гарантни рок

Гарантни период не може бити краћи од **24 месеца** од тренутка испоруке добара, осим за алат где је фабрички гарантни рок обавезан од 3 године. Понуђач је у обавези да приликом испоруке достави гарантни лист.

5.14. Начин и услови плаћања

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС” број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је **максимално 45 дана** од испоруке робе, а у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС” број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

5.15. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање **30 (тридесет) дана** од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

5.16. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано значи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

5.17. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 6. из конкурсне документације).

5.18. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.19. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

5.20. Средства финансијског обезбеђења

Продавац је дужан да, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у свему према прихваћеној понуди, на дан закључења уговора, преда Купцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% укупне вредности без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Продавац наводи у меничном овлашћењу-писму и фотокопија ОП обрасца (образац са наведеним лицима за заступање понуђача).

Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

Средство обезбеђења Купац ће активирати: уколико Продавац не испоручи добра уговореног квалитета испуњавајући техничке карактеристике из конкурсне документације, уколико не испоштује рок и место испоруке, уговорену цену.

5.21. Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН 04-О/17 или електронским путем на e-mail адресу: suzana.jakovljevic@protent.rs, радним данима (понедељак - петак) у времену од 07:00 до 14:00 часова.

Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација ЈН 04-0/17

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs).

5.22. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.23. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.24. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

односно ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- Ако не достави доказе за партију 2 дефинисане у техничкој спецификацији

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

5.25. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.26. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- исправа о наплаћеној уговорној казни;
- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

5.27. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона.

5.28. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1) - 7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

5.28.1. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновца, Круг ТЕ „Никола Тесла“ –Б, 11500 Обреновац, са

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација **ЈН 04-О/17**

назнаком **Захтев за заштиту права за ЈН добара: Набавка алата, бр. ЈН 04-О/17**, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: suzapa.jakovljevic@protent.rs, радним данима (понедељак - петак) од 7:00 до 14:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.**

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора/одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.**

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

5.28.2. Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачке 1) - 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- 2) назив и адресу наручиоца
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

5.28.3. Износ таксе из члана 156. став 1. тачке 1) - 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број (подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права), сврха: 33П,(назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ доо Обреновац

Конкурсна документација ЈН 04-О/17

- 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

5.28.4. Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

- 1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 - (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 - (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
 - (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 - (4) број рачуна: 840-30678845-06;
 - (5) шифру плаћања: 153 или 253;
 - (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
 - (8) корисник: буџет Републике Србије;
 - (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
 - (10) потпис овлашћеног лица банке.
- 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

Конкурсна документација **JH 04-O/17**

- 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
- 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html> и <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjени-nalozi-ci.pdf>

5.29. Закључивање уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 10 (десет) дана, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.30. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.